

INTELLIGENTES • PRÄZISIONSGEFERTIGTES DESIGN



Pro by **DEVILBISS**

PRÄZISIONSGEFERTIGTE HOCHLEISTUNGS-SPRITZPISTOLEN
FÜR DIE PROFESSIONELLE REPARATURLACKIERUNG





Wenn Sie den Eindruck haben, dass im DeVilbiss-Team für Kfz-Lackierungen erstklassige Konstrukteure und Feinmechaniker arbeiten, dann haben Sie völlig Recht.

Es gibt allerdings noch eine ganze Reihe weiterer Gründe für unseren Erfolg.

Jeder einzelne von uns im DeVilbiss-Team arbeitet aktiv in der Fahrzeuglackierung. Daher wissen wir genau, was Sie als Profi bei der Reparaturlackierung brauchen, um Spitzenanforderungen an Ihre Arbeit erfüllen zu können.

EFFIZIENTE ABLÄUFE

Heute stehen effiziente Abläufe an erster Stelle. Daher haben Profi-Lackierer immer eine Palette von Spritzpistolen zur Hand, die speziell für Füller, Basislacke oder Klarlacke eingestellt sind. Die Abläufe werden effizienter und schneller, wenn die einzelnen Spritzpistolen für unterschiedliches Material und verschie-

dene Anwendungen eine eindeutige Farbkennzeichnung haben.

INTELLIGENTE ZERSTÄUBUNG

Schon bei den letzten i-System Pro Spritzpistolen gab es technische Verbesserungen, wie z.B. leichte Alu-Komponenten. Die Pro-Palette profitiert jetzt zusätzlich von der neuesten technologischen Entwicklung der „intelligenten Zerstäubung“ von DeVilbiss. Das bedeutet modernste Zerstäubungstechnik, höchste Flexibilität und Arbeitsleistung, bei unterschiedlichen Durchflussraten für alle gängigen Materialien und das praktisch völlig unabhängig von den klimatischen Bedingungen und der Materialviskosität.

EINDEUTIGE FARBKODIERUNG

Die goldfarbene GTi Pro LITE gibt es nun in zwei weiteren Farben – in einem strahlenden Blau und in einem Mattschwarz mit einer extrem

robusten „Quick Clean“-Beschichtung. Dies ermöglicht uns mittels der Farbgestaltung, zusammen mit der größeren GTi Pro, eine neue i-System Pro Lackierpistolen-Familie zu schaffen. Es war noch nie so einfach, Spritzpistolen für unterschiedliche Anwendungen mit einem Blick zu erkennen.

FUNKTIONAL UND ERGONOMISCH

Die neue DeVilbiss Plattform i-System Pro kombiniert Funktion mit Ergonomie und bietet Profis, wie Ihnen, damit das ultimative Spritzpistolen-Sortiment für Reparaturlackierungen. Welches Material Sie auch immer benutzen, von Nass-in-Nass-Systemen bis hin zu Hochleistungs-Klarlacken – Sie bestimmen, welches Lackmaterial Sie welcher Spritzpistole(nfarbe) zuordnen, um Ihren Arbeitsplatz perfekt zu organisieren. Damit erreichen Sie die optimale Effizienz!

DIE PLATTFORM FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN



DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING



GTi Pro[®] LITE

Die DeVilbiss GTi Pro LITE ist zu einer Ikone der Lackiertechnik geworden und hat sich weltweit als erste Wahl für professionelle Fahrzeuglackierung durchgesetzt. Die Gründe dafür: Überragende Zerstäubungsleistung, unglaublich exakte Farbgenauigkeit und exzellentes Handling.

UNITED COLOURS OF DeVILBISS

Die GTi Pro LITE gibt es jetzt in drei Farben. Die hoch widerstandsfähige anodisierte Oberfläche gibt es in Gold, in strahlendem Blau und zusätzlich in Mattschwarz mit extrem robuster und widerstandsfähiger „Quick Clean“ Beschichtung. Denn wir wissen, dass Sie jede Pistole auf den ersten Blick leicht erkennen müssen, damit Sie optimal, schnell und effizient arbeiten können.

MODERNSTE LUFTKAPPEN

Fünf Luftkappen mit modernster Technik (zwei HVLP- und drei High-Efficiency-Luftkappen) sorgen für erstklassige Zerstäubung bei jedem Fahrzeug-Reparaturlack.



FARBDÜSEN FÜR ABSOLUTE FLEXIBILITÄT

Basis für die „intelligente Zerstäubung“ von DeVilbiss sind vier hocheffiziente Farbdüsen – sie geben Ihnen genau die Flexibilität und Arbeitsleistung, die Sie für alle gängigen Kfz-Reparaturlackierungen brauchen, um effektiv und mit höchster Qualität zu lackieren und das praktisch völlig unabhängig von Klimabedingungen und Materialviskosität.



Jede Pistole ist mit einer 1,3 mm Farbdüse ausgestattet, zusätzlich gehört, je nach Wahl, eine 1,2 oder 1,4-mm Farbdüse zum Kit. Darüber hinaus haben wir nun eine 1,1-mm Farbdüse eingeführt, um Kompatibilität mit den ständig weiterentwickelten Technologien auf dem Markt für Farb- und Transparenzschichten zu gewährleisten.

ERSTKLASSIGE LUFTKONTROLLE

Durch die Konstruktion des Koaxial-Luftventils ist der Rückschlag minimal. Die GTi Pro LITE lässt sich dadurch feinfühlig kontrollieren, Übergänge werden perfekt, die

Farbgenauigkeit ist auf den Punkt, und das Finish wird exzellent.

PERFEKT IN HANDHABUNG UND FUNKTION

Wir wissen, wie wichtig die Passform sowie die Haptik unserer Spritzpistolen sind. Und dabei geht es nicht um das Aussehen, sondern um die Leistung. Der Körper der GTi Pro LITE aus geschmiedetem Aluminium ist ergonomisch geformt, damit er perfekt und erstklassig ausbalanciert in der Hand liegt.

DIE DIGITALE REVOLUTION

Die GTi Pro LITE Digital ist mit dem digitalen DGi Pro Pod Manometer ausgestattet. Es ist bis auf 0,05 bar (0,7 psi) genau und perfekt positioniert, um das klare Digitaldisplay schnell und einfach abzulesen. Die Regelung ist leichtgängig und präzise.



TECHNISCHE DATEN

Lufteingangsdruck: 2.0 bar (29psi) TE

1.75 bar (25 psi) HV

Luftverbrauch: TE10: 270 l/min (9.5 cfm)

TE20: 360 l/min (12.7 cfm)

HV30: 460 l/min (16.3 cfm)

HV25: 350 l/min (12.4 cfm)

T110: 265 l/min (9.4 cfm)

Luftanschluss: 1/4" Universal

Becher Füllvolumen: 560 ml

Gewicht (Pistole): 446 Gramm

Gewicht (Pistole & Becher): 629 Gramm

Luftkappe: Messing vernickelt

Luftkappe Haltering: Eloxiertes Aluminium, transparent

Materialdüse: Edelstahl

Farbnadel: Edelstahl

Geben Sie bei der Bestellung bitte die Luftkappe Ihrer Wahl an (HV30, HV25, TE10, TE20, T110). Alle Pistolen sind mit Düse Nr. 13 bestückt. Für Ersatzdüsen benötigen Sie: 1213 für 12 oder 1314 für 14. Geben Sie auch die gewünschte Farbe an: BK = „Quick Clean“ Schwarz / BU = Blau / GD = Gold. Es ist auch eine 11er Farbdüse erhältlich.

Artikel-Nr.	Beschreibung
PROLT-GTE10-1213BK	GTi Pro Lite in Schwarz mit TE10 High-Efficiency-Luftkappe, Düse Nr. 13 und Ersatzdüse Nr. 12
PROLT-GHV30-1314GD	GTi Pro Lite in Gold mit HVLP-Luftkappe HV30, Düse Nr. 13 und Ersatzdüse Nr. 14
PROLT-GHV30-1314BU	GTi Pro Lite in Blau mit HVLP-Luftkappe HV30, Düse Nr. 13 und Ersatzdüse Nr. 14

Je nachdem welches Set Sie bestellen, erhalten Sie: Ersatzdüse Nr. 12 oder Nr. 14, eine Fließbecherspritzpistole mit Becher, Farbfilter, Reinigungsbürste, einen Satz Kennzeichnungsringe, Pistolenschlüssel und Torx- & flachen Schraubendreher.



DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

GTi Pro
LITE

GTi Pro®

Viele professionelle Fahrzeuglackierer bevorzugen Passform, Handling und Balance einer „großen“ Spritzpistole. Das ist der Grund, warum die beliebte DeVilbiss GTi Pro in der Branche zu den Favoriten gehört. Die GTi Pro verfügt über die gleiche unglaubliche Zerstäubungsleistung und die exakte Farbkontrolle der GTi Pro Lite, schließlich ist die Technologie der Sprühköpfe identisch.

MODERNSTE LUFTKAP- PENTECHNOLOGIE

Es kommen die gleichen fünf Luftkappen mit modernster Technologie zum Einsatz wie bei der GTi Pro LITE, zwei HVLP- und drei High-Efficiency-Luftkappen.



FARBDÜSEN FÜR ABSOLUTE FLEXIBILITÄT

Die GTi Pro ist standardmäßig mit einer 1,3-mm-Farbdüse ausgestattet und wie bei der GTi Pro LITE wird, je nach Wahl, dem Kit eine 1,2 oder 1,4 mm Düse beigelegt. So haben Sie genau die Flexibilität und Arbeitsleistung, die Sie für alle gängigen Kfz-Repara-

turlackierungen brauchen. Dank der „intelligenten Zerstäubung“ von DeVilbiss wird der Materialauftrag perfekt und das praktisch völlig unabhängig von Klimabedingungen und Materialviskosität.

PASSFORM UND HANDLING: DAS MACHT DIE GTi Pro EINZIGARTIG

Es ist sicher kein Zufall, dass die „große“ GTi Pro die beliebteste Spritzpistole der Lackierprofis ist. Passform, Handling und Balance sind legendär und die neuen hoch widerstandsfähigen Oberflächen sind dafür gemacht, auch unter härtesten Bedingungen in der Lackierwerkstatt zu bestehen.

DREIFACHE FARB CODIERUNG

Die GTi Pro gibt es jetzt in drei Farben, genau wie die GTi Pro LITE. Die hoch widerstandsfähige anodisierte Oberfläche gibt es in Gold, in strahlendem Blau und zusätzlich in der extrem robusten und widerstandsfähigen schwarzen „Quick Clean“ Beschichtung. Die drei Farben für die GTi-Plattform haben wir neu eingeführt, damit die Identifizierung bestimmter Pistolen-Setups oder

verschiedener Lackmaterialien jetzt auf einen Blick zu erkennen ist.

LEICHTGÄNGIGER ABZUG

Die GTi Pro ist bekannt für ihre Farbgenauigkeit und die exzellente Oberflächenqualität. Ganz egal, ob es um kleinflächige Reparaturen oder ganze Karosserie-segmente geht: Das rückschlagarme Ventil gibt präzise Kontrolle für perfekte Übergänge.

DRUCKEINSTELLUNG

Alle Pistolenfarben sind mit dem DeVilbiss DGi Pro Digitalmanometer erhältlich. Es ist bis auf 0,05 bar (0,7 psi) genau und wird nicht von Ihrer Hand verdeckt. Das klare Digitaldisplay kann einfach abgelesen werden und die Armaturen erlauben eine schnelle und genaue Regelung.



TECHNISCHE DATEN

Lufteingangsdruck: 2.0 bar (29psi) TE
1.75 bar (25 psi) HV

Luftverbrauch: TE10: 270 l/min (9.5 cfm)
TE20: 360 l/min (12.7 cfm)
HV30: 460 l/min (16.3 cfm)
HV25: 350 l/min (12.4 cfm)
T110: 265 l/min (9.4 cfm)

Luftanschluss: 1/4" Universal
Becher Füllvolumen: 560 ml
Gewicht (Pistole & Becher): 681 Gramm

Luftkappe: Messing vernickelt
Luftkappe Haltering: Eloxiertes Aluminium, transparent
Materialdüse: Edelstahl
Farbnadel: Edelstahl

Geben Sie bei der Bestellung bitte die Luftkappe Ihrer Wahl an (HV30, HV25, TE10, TE20, T110). Alle Pistolen sind mit Düse Nr. 13 bestückt. Für Ersatzdüsen benötigen Sie: 1213 für 12 oder 1314 für 14. Geben Sie auch die gewünschte Farbe an: BK = „Quick Clean“ Schwarz / BU = Blau / GD = Gold. Es ist auch eine 11er Farbdüse erhältlich.

Artikel-Nr.	Beschreibung
PROGTI-GTE10-1213BK	GTi Pro in Schwarz mit TE10 High-Efficiency-Luftkappe, Düse Nr. 13 und Ersatzdüse Nr. 12
PROGTI-GHV30-1314GD	GTi Pro in Gold mit HVLP-Luftkappe HV30, Düse Nr. 13 und Ersatzdüse Nr. 14
PROGTI-GHV30-1314BU	GTi Pro in Blau mit HVLP-Luftkappe HV30, Düse Nr. 13 und Ersatzdüse Nr. 14

Je nachdem welches Set Sie bestellen, erhalten Sie: Ersatzdüse Nr. 12 oder Nr. 14, eine Fließbecherspritzpistole mit Becher, Farbfilter, Reinigungsbürste, einen Satz Kennzeichnungsringe, Pistolenschlüssel und Torx- & flachen Schraubendreher.



DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

GTi Pro

SRI Pro[®] LITE

Bei kosmetischen Ausbesserungen, SmartRepair oder MicroRepair kommt es auf hervorragende Zerstäubung, außergewöhnlich gutes Handling und eine feinfühligte Kontrolle des Abzugs an; aber auch darauf, die Übergänge bei Unilacken und besonders Metallic- und Effektlacken auf kleinsten Flächen perfekt hinzubekommen. Und genau dafür ist die Sri Pro LITE berühmt. Sie kombiniert das Handling und die Balance der renommierten GTi Pro mit den kompakten Abmessungen, die für eine Spot-Repair-Pistole so wichtig sind. So können kleinere Reparaturen, mit voller Gewährleistung, schnell und effizient ausgeführt werden und das mit minimalem Farbeinsatz sowie absolut exakter Farbgenauigkeit.

MODERNSTE LUFTKAP- PEN FÜR SMART UND MICROREPAIR

Die vier Luftkappen mit modernster Technologie (eine HVLP-Luftkappe,



zwei High-Efficiency-Luftkappen und eine Rundstrahl-Luftkappe) sind speziell

dazu konstruiert und in aufwändiger Feinmechanik gebaut, alle neu

entwickelten Beschichtungen auf Wasser- und Lösemittelbasis perfekt zu zerstäuben.

FARBDÜSEN FÜR ABSOLUTE FLEXIBILITÄT

Die Sri Pro ist für konventionelle Konfigurationen mit vier Farbdüsen erhältlich: 0,8, 1,0, 1,2 und 1,4 mm, außerdem mit einer besonderen 0,6 mm Mikro-Düse. Jede wurde speziell entwickelt, um unübertroffene Vielseitigkeit und ein breites Spektrum an Durchflussraten für alle gängigen Fahrzeuglacke zu bieten. Die Leistung ist dank der „intelligenten Zerstäubung“ von DeVilbiss praktisch unabhängig von den klimatischen Bedingungen und der Materialviskosität.

PERFEKTES HANDLING, GERINGES GEWICHT UND ABSOLUTE KONTROLLE

Der leichte, geschmiedete Alu-Körper der Spritzpistole ist so konstruiert, dass Passform, Handling und Balance für Smart- und MicroRepair ideal sind. Durch die kompakte Front ist der Sprühstrahl optimal im Blick und auch auf beengtem Raum kommt man sehr

gut an den Arbeitsbereich heran. Die widerstandsfähige golden anodisierte Oberfläche der SRI Pro LITE bietet die Robustheit, die jede Spritzpistole braucht, besonders in modernen Lackierwerkstätten mit einer hohen Auslastung.

FÜR PERFEKTE ÜBERGÄNGE: FARBE UND LUFT AUF DEN PUNKT GEREGLT

Professionelle Lackierer verlangen schon lange einen leichten und feinfühlig dosierbaren Abzug, um mit höchster Qualität arbeiten zu



können. Die SRI Pro LITE erreicht dieses Ziel mit einer neuen, verbesserten Feder, die den Abzug für den Lackierer extrem weich macht und damit eine praktisch nahtlose Mischung von Luft und Lackmaterial erlaubt. Die Kontrolle des Sprühstrahls wird damit so präzise wie bei einer Airbrush-Pistole.

TECHNISCHE DATEN

Lufteingangsdruck: 2.0 bar (29psi) HV5/TE5
1.0 bar (15 psi) RS1/MC1

Luftverbrauch: HV5: 135 l/min (4.8 cfm)
TE5: 100 l/min (3.5 cfm)
RS1: 55 l/min (1.9 cfm)
MC1: 50 l/min (1.8 cfm)

Luftanschluss: 1/4" Universal

Becher Füllvolumen: 125 ml

Gewicht (Pistole & Becher): 455 Gramm

Luftkappe: Messing vernickelt

Luftkappe Haltering: Eloxiertes Aluminium, transparent

Materialdüse: Edelstahl

Farbnadel: Edelstahl

Bitte gewünschte Luftkappe (HV5, TE5, RS1, MC1) und Düsengröße angeben (06 für MICRO, 08, 10, 12 or 14).

Artikel-Nr.	Beschreibung
SRIPROL-TE5-08	Pistole & Becher – Luftkappe TE5 & 08 Düse
SRIPROL-HV5-10	Pistole & Becher – Luftkappe HV5 & 10 Düse
SRIPROL-MC1-06	Pistole & Becher – Luftkappe MC1 & 06 Düse

Lackierer-Set beinhaltet die Lackierpistole mit Düse, Farbmarkierungsringe, Luftkappe, Fließbecher, Trichter, Pistolen-Schlüssel, Torx-Schlüssel und Reinigungsbürste.



DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

SRI Pro
LITE



Jeder professionell arbeitende Fahrzeuglackierer weiß: Je besser die Vorbereitung und Grundierung, desto besser ist das Finish. Genau darum hat DeVilbiss die PRI Pro LITE entwickelt, eine spezielle Füller-Pistole, die ihre Qualitäten der hochklassigen Zerstäubungs-Technologie der Pro-Serie verdankt und einen erstklassigen Materialauftrag bietet.

ULTIMATIVE ERGONOMIE UND UNERREICHTES HANDLING

Die PRI Pro LITE beruht auf der gleichen ergonomischen Konstruktion wie die bewährte GTi Pro LITE, einer der Lieblingspistolen der Lackier-Profis. Sie besteht aus geschmiedetem Aluminium mit einer ebenso robusten wie markanten grauen Anodisierung – genau richtig für den harten Arbeitseinsatz.

PR10

Die Luftkappe PR10 ist speziell zum Zerstäuben aller Arten von Grundierungen/Füllern mit einem breiten Sprühstrahl zum leichten und schnellen Auftrag konstruiert. Dazu gehören auch die neuesten Generationen von wasserbasierten Grundierungen.

FARBDÜSEN FÜR JEDE GRUNDIERUNG

Für die PRI Pro LITE sind fünf Farbdüsen erhältlich, und zwar Nr. 14, 16, 18, 20 und 25. Damit wird ein großer Bereich an Durchflussraten

abgedeckt, und es können sowohl wasser- wie lösemittelbasierte Grundierungen perfekt zerstäubt werden, wie zum Beispiel Haftgrund, Füller, Oberflächen-Primer und Polyestersprays.



FEINFÜHLIGE UND GENAUE LUFT- UND MATERIALDOSIERUNG

Die PRI Pro LITE ist jetzt mit dem rückschlagarmen Koaxial-Ventil ausgestattet, das eine feinfühlige und übergangslose Dosierung von Luft und Material gestattet – besonders wichtig bei Haft- und DTM-Grund.

PERFEKT FÜR UV- PRIMER

Dank des Programms DeVilbiss Intelligent Atomization kann die PRI Pro LITE genau für UV-Primer eingestellt werden und perfekte Zerstäubung und niedrige Durchflussraten bieten, die die Leistung dieser Materialien mit niedriger Viskosität und hoher Filmbildung optimieren.

TECHNISCHE DATEN

Lufteingangsdruck: 2,0 bar
Luftverbrauch: 300 l/min (10.6 cfm)
Luftanschluss: 1/4" Universal
Becher Füllvolumen: 560 ml
Gewicht (Pistole & Becher): 760 g

Luftkappe: Messing vernickelt
Luftkappe Haltering: Eloxiertes Aluminium, transparent
Materialdüse: Edelstahl
Farbnadel: Edelstahl

Artikel-Nr.	Beschreibung
PRILT-GPR10-14	PRI Pro LITE Pistole & Becher – Luftkappe PR10 & 14 Düse
PRILT-GPR10-16	PRI Pro LITE Pistole & Becher – Luftkappe PR10 & 16 Düse
PRILT-GPR10-18	PRI Pro LITE Pistole & Becher – Luftkappe PR10 & 18 Düse
PRILT-GPR10-20	PRI Pro LITE Pistole & Becher – Luftkappe PR10 & 20 Düse
PRILT-GPR10-25	PRI Pro LITE Pistole & Becher – Luftkappe PR10 & 25 Düse
PRILT-GPR10-UV1	PRI Pro LITE UV Pistole & Becher – Luftkappe PR10 & No. 1 UV Düse
PRILT-GPR10-UV2	PRI Pro LITE UV Pistole & Becher – Luftkappe PR10 & No. 2 UV Düse

Verpackungsinhalt: PRI Pro LITE Fließbecher-Pistole, Filter, Bürste und Pistolenschlüssel.

GPI

Bei der Entwicklung von Spritzpistolen für Fahrzeug-Lackierwerkstätten liegt DeVilbiss weit vorne. Aber es besteht auch ein Bedarf an kostengünstigen und universell einsetzbaren Spritzpistolen. Die DeVilbiss GPI bietet eine hervorragende Leistung und Haltbarkeit zu einem günstigen Preis.

LEGENDÄRES HANDLING

Der geschmiedete Alu-Körper der GPI baut auf der Ergonomie der GTi Pro auf und übernimmt auch die leichten Alu-Bedienelemente und den feinfühligsten Abzug, der das legendäre Handling sowie den guten Ruf von DeVilbiss bei den Profis in der Fahrzeuglackierung begründet hat.

GP1

Die Luftkappe GP1 ist speziell zum perfekten Zerstäuben einer großen Zahl von



Auto-Reparaturlacken konstruiert.

FARBDÜSEN ZUM UNIVERSELLEN EINSATZ

Die drei Farbdüsen, die mit der Luftkappe GP1 eingesetzt werden können, bieten mit 1,4, 1,6 und 1,8 mm ein breites Spektrum an Durchflussraten von 100 bis 350 l/min. Das bedeutet einen schnellen Auftrag bei vielen Anwendungen, wie z.B. Füllern, Grundierungen und kommerziellen 2-K-Lacken



TECHNISCHE DATEN

Lufteingangsdruck: 2,0 bar
Luftverbrauch: 270 l/min (9,5 cfm)
Luftanschluss: 1/4" Universal
Becher Füllvolumen: 560 ml
Gewicht (Pistole & Becher): 683 g

Luftkappe: Messing vernickelt
Luftkappe Haltering: Eloxiertes Aluminium, transparent
Materialdüse: Edelstahl
Farbnadel: Edelstahl

DEVILBISS
 AUTOMOTIVE REFINISHING

Artikel-Nr.	Beschreibung
GPI-GP1-14	Set mit Fließbecherpistole & Becher – GPI-Luftkappe & 1,4mm-Düse
GPI-GP1-16	Set mit Fließbecherpistole & Becher – GPI-Luftkappe & 1,6 mm-Düse
GPI-GP1-18	Set mit Fließbecherpistole & Becher – GPI-Luftkappe & 1,8mm-Düse



LUFTKAPPEN-SPEZIFIKATION FÜR ALLE I-SYSTEM PRO PISTOLEN							
Luftkappen	Artikelnummer	Technologie	Pistolen-Typ	Luftverbrauch (Liter/min)	Strahlbreite bei 175mm Abstand	Materialfluss (ml/min)	Typische Beschichtung
PR10	PRIPRO-100-PR10-K	HE	PRi PRO LITE	300 @ 2.0 bar	265-320 mm	160-350	Füller, Spritzspachtel, Beizen
HV30	PRO-102-HV30-K	HVLP	GTi PRO/ GTi PRO LITE	460 @ 1.75bar	300-325mm	160-190	Basis- / Klarlack
HV25	PRO-102-HV25-K	HVLP	GTi PRO/ GTi PRO LITE	230 @ 1.75bar	305-320mm	170-200	Basis- / Klarlack
TE10	PRO-102-TE10-K	HE	GTi PRO/ GTi PRO LITE	270 @ 2.0 bar	290-310mm	160-190	Basis- / Klarlack
TE20	PRO-102-TE20-K	HE	GTi PRO/ GTi PRO LITE	360 @ 2.0 bar	285-300mm	170-200	Basis- / Klarlack
T110	PRO-100-T110-K	HE	GTi PRO/ GTi PRO LITE	265 @ 2.0 bar	260-290 mm	150-190	Basis- / Klarlack
TE5	SRIPRO-100-TE5-K	HE	SRi PRO LITE	100 @ 2.0 bar	80-180 mm	65-135	Füller / Basis/ Klarlack
HV5	SRIPRO-100-HV5-K	HLVP	SRi PRO LITE	135 @ 2.0 bar	75-165 mm	60-125	Basis- / Klarlack
RS1	SRIPRO-100-RS1-K	HVLP/HE	SRi PRO LITE	55 @ 1.5 bar	10-40 mm	10-60	Füller
MC1	SRIPRO-102-MC1-K	HE	SRi PRO LITE	50 @ 1.5 bar	10-50 mm	5-30	Füller / Basis/ Klarlack
GP1	PRO-102-GP1-K	HE	GPi	270 @ 2.0 bar	280-320 mm	100-350	Universelle
VOC-Technologie: TT = Trans-Tech, HVLP = High Volume Low Pressure, HE = High Efficiency. Luftverbrauch gemessen bei 2 bar Eingangsdruck; Luftverbrauch mit Luftkappe. "RS1" bei 1,5 bar Eingangsdruck gemessen. "HV30" bei 1,75bar Eingangsdruck gemessen.							

DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

Carlisle Fluid Technologies Germany GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 31, D-63128 Dietzenbach.
 Tel: +49 (0) 6074 403 251 Fax: +49 (0) 6074 403 281
 Email: info-de@devilbisseu.com
www.devilbisseu.com